



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33561

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. F-112.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	60 COL. BACTERIANAS/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	0.5 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.80	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA FREZ



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33558

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. F-303.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	1 COL. BACTERIANA/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	0.8 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.71	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:

Q.F.B. BLANCA E. TAPIA FDEZ



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33559

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. G-306.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	8 COL. BACTERIANAS/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	1.5 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.58	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA FDEZ.



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33560

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. ALBERCA G.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	1 COL. BACTERIANA/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	4.0 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	8.01	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE PISCINA SEGUN LA NORMA OFICIAL MEXICANA.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA FDEZ.



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33562

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. G-202.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	1 COL. BACTERIANA/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	1.5 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.72	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA FREZ



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
DE AGUA

Nº 33563

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. G-307.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	1 COL. BACTERIANA/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	0.5 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.65	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:
SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA FDEZ.



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33564

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. C-102.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	10 COL. BACTERIANAS/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	1.0 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.82	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA FREZ



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33565

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. D-307.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	1 COL. BACTERIANA/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	0.0 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.57	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA FDEZ.



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33566

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. C-109.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	8 COL. BACTERIANAS/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	0.0 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.75	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA FDEZ.



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33567

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. ALBERCA D.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	1 COL. BACTERIANA/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	3.0 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.91	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE PISCINA SEGUN LA NORMA OFICIAL MEXICANA.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA FDEZ



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33568

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. E-103.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECAL	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	1 COL. BACTERIANA/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLOR LIBRE RESIDUAL	1.0 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.62	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA RDEZ.



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33569

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. D-101.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	20 COL. BACTERIANAS/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	0.0 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.89	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5


OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA RDEZ.



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33570

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. I-113.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	1 COL. BACTERIANA/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	0.3 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.79	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:


Q.F.B. BLANCA E. TAPIA RDEZ.



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Nº 33571

PASEO MARINOS #675 COL. MAURICIO CASTRO.
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., C.P. 23400 TEL./FAX (624) 142 04 82 CON 3 LINEAS
www.aqualab.com.mx • btapia@aqualab.com.mx

LUGAR DE MUESTREO:	CONDOMINIOS LA JOLLA. E-107.
FECHA Y HORA DE MUESTREO:	19 DE ABRIL DEL 2024. 14:05 HS.
PERSONA QUE TOMÓ MUESTRAS:	PERSONAL DEL LABORATORIO.
FECHA DE ANÁLISIS:	DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2024.

PARÁMETRO	RESULTADO	LIMITE PERMISIBLE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO NOM-127-SSA1-2021.	LIMITE PERMISIBLE HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL NOM-201-SSA1-2015.	LIMITE PERMISIBLE AGUA DE PISCINAS NOM-245-SSA1-2010
COLIFORMES TOTALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	-----	<1.1 NMP/100 ml. CERO UFC/100 ml. AUSENCIA	-----
COLIFORMES FECALES	0 COLIFORMES TOTALES/L.	<1.1 NMP/100 ml. <11 NMP/l. NO DETECTABLE	-----	40 NMP/100 ml
COLONIAS BACTERIANAS (MESOFILICOS AEROBIOS)	1 COL. BACTERIANA/ml.	-----	-----	-----
COLONIAS DE HONGOS	0 COLONIAS DE HONGOS/ml.	-----	-----	-----
COLORO LIBRE RESIDUAL	0.8 mg/l	De 0.2 a 1.5 mg/l.	0.1 mg/l.	De 1.0 a 5.0 mg/l
pH	7.67	De 6.5 a 8.5	-----	De 6.5 a 8.5

OBSERVACIONES:

- SE DETECTAN VALORES MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS ACEPTABLES PARA AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.

NOTA: EL INFORME DE LA PRUEBA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

ANALIZÓ:

Q.F.B. BLANCA E. TAPIA RDEZ.